2015

nanon

noweko

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

KATALOG PRODUKTÓW

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Noweko Sp. z o.o. jest firmą handlowo - technologiczną opierającą się na innowacyjnych rozwiązaniach. Dlatego też oferowane przez nas produkty pod marką **nanon** zawierają nowoczesne nano związki. Pozwala to zapewniać doskonałą jakość wyrobu oraz daje możliwość odkrywania technologicznych granic możliwości.

Naszym głównym celem jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii w produktach codziennego użytku. Pozwala to nam stale opracowywać i wdrażać nową jakość.

Wszystkie nasze produkty zostały opracowane i wyprodukowane w zależnym laboratorium, dzięki czemu posiadamy stałą kontrolę nad ich jakością i bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego.

Nasza oferta daje Ci możliwość rozpoczęcia przygody z najnowocześniejszymi związkami, mniejszymi od wirusów i setki razy doskonalszymi od obecnie stosowanych.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów **nanon**



Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów **nanon**



Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

HYDROFOBOWOŚĆ



Hydrofobowość i hydrofilowość to parametry opisujące właściwości powierzchni polegające na zdolności do przylegania wody. Uzyskanie hydrofobowości oraz efektu perlenia wody jest kluczowym elementem, pozwalającym na utrzymanie czystego i estetycznego wyglądu. Ponadto pozwala na zwiększenie trwałości zaimpregnowanego elementu, poprzez ograniczenie negatywnego wpływu cząsteczek wody.

Woda i rozpuszczone w niej jony stanowią główną przyczynę powstawania korozji metali, oraz postępującej degradacji materiałów.

Uzyskanie efektu hydrofobowości pozwala osiągnąć właściwości samooczyszczające. Krople wody spływając po powierzchni zabierają ze sobą cząsteczki kurzu i brudu. Dzięki temu powłoki **nanon** zapewniają długotrwały i estetyczny wygląd, bez żadnych negatywnych skutków.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ELLIS*

Receptura preparatu ELLIS jest oparta na ceramicznych nanocząsteczkach, które aktywują się przy kontakcie z lakierem samochodowym i trwale się z nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię lakieru należy wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i brud, wydobywa kolor i częściowo maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 3-9 miesięcy w zależności od warunków użytkowania i sposobu czyszczenia.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego i **całkowicie bezpieczny dla lakieru samochodowego.**

Zużycie preparatu wynosi: 10- 30 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

FREDERICK*

Hydrowosk FREDERICK jest wydajnym i skutecznym środkiem do codziennej pielęgnacji lakieru. Kompozycja preparatu opiera się na wodorozpuszczalnych, woskowych związkach krzemu które tworzą hydrofobową powłokę na zabezpieczonej powierzchni. Preparat wnika w pory lakieru, nadaje połysk, wypełnia rysy i zabezpiecza przed szkodliwym wpływem wody.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego i **całkowicie bezpieczny dla lakieru samochodowego.**

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

MARY*

Receptura preparatu MARY jest oparta na ceramicznych nanocząsteczkach, które aktywują się przy kontakcie ze szkłem i trwale się z nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię szyby należy wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i brud i maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 3-9 miesięcy w zależności od warunków użytkowania i sposobu czyszczenia.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego i **całkowicie bezpieczny dla szyb samochodowych.**

Zużycie preparatu wynosi: 10-30 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

EWA*

Preparat EWA tworzy trwałą powłokę opartą o nano związki, na powierzchniach metalowych w tym alufelgach. Ceramiczna powłoka redukuje powstawanie zabrudzeń drogowych oraz zapobiega przyleganiu wody. Dzięki temu pozwala szybko i łatwo uzyskać powłokę o wysokiej trwałości i odporności na szkodliwe warunki środowiskowe i korozyjny wpływ substancji chemicznych. Powłoka nadaje satynowy blask, odświeża podłoże i znacznie ułatwia czyszczenie.

Powłoka EWA jest **całkowicie bezpieczna dla alufelg i metalowych elementów samochodowych.**

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

LUCJAN*

Preparat LUCJAN doskonale odświeża i chroni powierzchnie zewnętrznych elementów plastikowych, winylowych, gumowych i nielakierowanych. Wydobywa głębię barwy i silnie wiążąc się z podłożem chroni je przed szkodliwym wpływem warunków środowiskowych i promieniowaniem UV. W składzie preparatu znajdują się nano związki krzemianowe oraz wysokiej jakości woski. Gwarantuje to doskonałą jakość powłoki i długotrwały efekt.

Powłoka LUCJAN jest **całkowicie bezpieczna dla plastikowych i gumowych elementów samochodowych.**

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

WILLIAM*

Preparat WILLIAM doskonale odświeża i chroni powierzchnie opon samochodowych. Wydobywa głębię barwy i silnie wiążąc się z podłożem chroni je przed szkodliwym wpływem warunków środowiskowych i promieniowaniem UV. W składzie preparatu znajdują się nanozwiązki krzemianowe oraz wysokiej jakości woski. Gwarantuje to doskonałą jakość powłoki i długotrwały, satynowy efekt.

Powłoka WILLIAM jest **całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju opon samochodowych.**

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m_2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

SETH*

Innowacyjna receptura preparatu SETH pozwala na uzyskanie doskonałego efektu estetycznego połączonego z ochroną hydrofobową na wyrobach ze skóry naturalnej i sztucznej. Nano cząsteczki krzemianowe zawarte w preparacie SETH wnikają głęboko w strukturę skóry i silnie ją hydrofobizują, nie przebarwiając jej, ani nie ograniczając jej miękkości.

Dodatek wodo rozpuszczalnych wosków nadaje aksamitny połysk, natłuszcza i chroni skórę.

Powłoka SETH jest **całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju skóry**.

Zużycie preparatu wynosi: 20-50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

FELIX*

Preparat do kokpitu FELIX cechuje się doskonałymi właściwościami ochronnymi i nabłyszczającymi, które uzyskuje dzięki wysokiemu stężeniu innowacyjnych wodo rozpuszczalnych wosków. Głęboko wnikają one w strukturę kokpitu i trwale się z nim łączą. Redukują one również gromadzenie się brudu i kurzu, ułatwiają czyszczenie i chronią kokpit przed szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Powłoka FELIX jest **całkowicie bezpieczna dla kokpitu.**

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m_2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

EMILE*

Preparat EMILE tworzy trwałą powłokę zapobiegającą osiadaniu pary na powierzchniach szyb samochodowych. Łącząc się z powierzchniami szklanymi, preparat zapewnia ochronę nie zniekształcając obrazu. Ogranicza on również brudzenie się powierzchni i ułatwia czyszczenie. Produkt nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC).

Powłoka EMILE jest **całkowicie bezpieczna dla szyb samochodowych.**

Zużycie preparatu wynosi: 10-30 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

IRCHA*

Glinka czyszcząca IRCHA jest innowacyjnym produktem do dokładnego, głębokiego czyszczenia lakieru i szyb. Nowy na rynku skład glinki **nanon** zawierający związki tytanu, pozwala na usuwanie z porów lakieru i szyb tłustych zabrudzeń, żywic roślinnych, owadów, mas bitumicznych i innych trudnych do usunięcia, przyschniętych zabrudzeń. IRCHA jest przy tym delikatna dla struktury lakieru i szyb. Wyczyszczenie za pomocą glinki powierzchni gwarantuje doskonałe przywieranie powłok **nanon** i ich najwyższą trwałość i aktywność.

Glinka IRCHA jest **całkowicie bezpieczna dla szyb i lakieru samochodowego.**

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

WILLIS*

Preparat WILLIS skutecznie zwalcza nieprzyjemny, nieświeży zapach wydobywający się z samochodowych instalacji klimatyzacyjnych. Przykra woń jest spowodowana aktywnością drobnoustrojów kolonizujących przewody klimatyzacyjne. Preparat WILLIS zawiera wysokie stężenie nanocząsteczek srebra i miedzi, znanych ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Prosta aplikacja i trwałe działanie zapewnia czystość i świeżość przez długi okres czasu.

Preparat WILLIS jest **całkowicie bezpieczny dla samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.**

Zużycie preparatu wynosi: 50-100 ml / instalację

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ANTONI*



Nowoczesny szampon samochodowy ANTONI zapewnia doskonałą czystość i przyjemny zapach w niskiej cenie. Skoncentrowana formuła gwarantuje wysoką wydajność produktu. Produkt został wzbogacony nanocząsteczkami srebra.

Przed aplikacją powłok hydrofobizacyjnych zalecamy dokładne wyczyszczenie powierzchni preparatem ANTONI.

Sugerowane rozcieńczenie:

1:70 (silne zabrudzenia)

1:100 (codzienna pielęgnacja)

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ALEKSANDER*



Silnie skoncentrowany preparat ALEKSANDER zawdzięcza swoją skuteczność nowoczesnemu mechanizmowi działania. W trakcie nakładania z lancy lub opryskiwacza wytwarzana jest gęsta piana, która głęboko wnika w zabrudzenia i odrywa je od powierzchni samochodu. Dzięki temu preparat ALEKSANDER doskonale nadaje się do codziennej, mało inwazyjnej pielęgnacji samochodu.

Preparat został wzbogacony nanocząsteczkami srebra i pozostawia świeży zapach.

Sugerowane rozcieńczenie:
1:10-100

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

OSCAR*

Preparat OSCAR cechuje się silnie skoncentrowanym składem i szerokim zakresem stosowania. Doskonale czyści tapicerkę, kokpit, elementy plastikowe i gumowe uszczelki, elementy drewniane, lakierowane i skórzane. Preparat zawiera dodatek nanosrebra, aby zapewnić doskonałą jakość i świeży zapach.

Preparat do bezpośredniego użycia.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ALASTAIR*

Preparat ALASTAIR do gruntownego czyszczenia szyb samochodowych, został przygotowany w taki sposób, by doskonale czyścić szyby bez pozostawiania smug. System aktywnej piany głęboko wnika w zabrudzenia i skutecznie je usuwa. Preparat został wzbogacony dodatkiem nanosrebra dla zapewnienia doskonałej jakości i przyjemnego zapachu.

Preparat do bezpośredniego użycia.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Schemat pełnego zabezpieczenia pojazdu

ANTONI / ALEKSANDER + ALASTAIR - Mycie
IRCHA - Gruntowne czyszczenie
ELLIS / FREDERICK + MARY- Hydrofobizacja
EWA + LUCJAN + WILLIAM - Impregnacja

Powierzchnie zewnętrzne

Wnętrze samochodu

OSCAR + ALASTAIR - Mycie
WILLIS - Czyszczenie i deodoryzacja
EMILE + SETH + FELIX- Impregnacja

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

NAKŁADANIE

W celu nałożenia trwałej powłoki należy spryskać gruntownie oczyszczoną powierzchnię żądanym preparatem a następnie dokładnie wypolerować powierzchnię okrężnymi ruchami przy użyciu ścierki z mikrofibry, do całkowitego usunięcia smug.

UWAGA!

Preparaty hydrofobizujące wiążą w szybkim czasie, dlatego należy je nakładać na niewielkie powierzchnie (max. 40 cm x 40 cm) i zdecydowanymi ruchami polerować. Preparaty ELLIS i MARY można dodatkowo polerować wilgotną ścierką z mikrofibry do max. 15 min od wyschnięcia.

Stosowanie nadmiernej ilości preparatu skutkuje powstawaniem smug!

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Nazwy produktów zapożyczono od twórców przedmiotów, z których pracą się łączą, oddając tym samym hołd ich wynalazcom:

Mary Anderson - wynalazca wycieraczek do szyb

Carleton Ellis - wynalazca pierwszego trwałego lakieru do samochodów

Ircha - nie wiadomo kto ją wynalazł, ale na pewno zasługuje na wyróżnienie

Lucjan Łągiewka - wynalazca m.in. kontrowersyjnego tzw. „zderzaka Łągiewki”

Robert William Thompson - opatentował dętkową oponę pneumatyczną, choć cześć należy się również oczywiście panom Goodyear oraz Dunlop

Frederick E. Bellas - jeden z dwóch wynalazców myjni samochodowej

Ewa Kasprzycka - opracowała metodę chromowania próżniowego

Seth Boyden - wynalazca skóry lakierowanej

Antoni Cierplikowski (Antoine de Paris) - wynalazca szamponu

Aleksander G.Laurent - wynalazca piany gaśniczej

Felix Hoffmann - wynalazca przemysłowych metod produkcji aspiryny, pracował w firmie Bayer, gdzie stworzono poliuretan, główny składnik desek rozdzielczych w samochodach

Willis H. Carrier - wynalazca klimatyzacji

Émile Fourcault - opatentował metodę produkcji szkła w postaci pionowej cienkiej wstęgi

Sir Alastair Pilkington - wynalazca metody float produkcji szkła

Oscar Troplowitz - wynalazca pasty do zębów oraz kremu

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Noweko Sp. z o.o.

ul. Gen. St. Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała
tel. 784- 896-621
info@noweko.pl
www.noweko.pl