CZYSZCZENIE IMPREGNACJA HYDROFOBIZACJA

KATALOG PRODUKTÓW

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Noweko Sp. z o.o. jest firmą handlowo - technologiczną opierającą się na innowacyjnych rozwiązaniach. Dlatego też oferowane przez nas produkty pod marką **nanon** zawierają nowoczesne nano związki. Pozwala to zapewniać doskonałą jakość wyrobu oraz daje możliwość odkrywania technologicznych granic możliwości.

Naszym głównym celem jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii w produktach codziennego użytku. Pozwala to nam stale opracowywać i wdrażać nową jakość.

Wszystkie nasze produkty zostały opracowane i wyprodukowane w zależnym laboratorium, dzięki czemu posiadamy stałą kontrolę nad ich jakością i bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego.

Nasza oferta daje Ci możliwość rozpoczęcia przygody z najnowocześniejszymi związkami, mniejszymi od wirusów i setki razy doskonalszymi od obecnie stosowanych.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów nanon

DH*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI

MARY*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH

EDMOND*

HYDROFOBIZACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

CHARLES*

IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA GŁADKICH POWIERZCHNI

Rolling Stone*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI MINERALNYCH

GEORGE*

IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I PLASTIKU

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów nanon

CHARLES*

IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI GŁADKICH

MARY*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH



ALASTAIR*

MYCIE OKIEN

OSCAR*

MYCIE POWIERZCHNI

WALDI*

CODZIENNE MYCIE PODŁÓG

JACOB*

GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG

JACK*

GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG Z USUWANIEM POWŁOK

SETH*

IMPREGNACJA SKÓRY

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów **nanon**

MARY*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH

CHARLES*

IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

GEORGE*

IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I PLASTIKU

ALASTAIR*

MYCIE OKIEN

STEPHEN*

MYCIE TŁUSTYCH POWIERZCHNI

WALDI*

CODZIENNE MYCIE PODŁÓG

JACOB*

GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG

JACK*

GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG Z USUWANIEM POWŁOK

OSCAR*

MYCIE POWIERZCHNI

GREASE*

MYCIE BLATÓW I URZĄDZEŃ

ALEKSANDER*

AKTYWNA PIANA CZYSZCZĄCA

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Obszar zastosowań produktów **nanon**

CHARLES*

IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

ALASTAIR*

MYCIE OKIEN

MARY*

HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH

ALEKSANDER*

AKTYWNA PIANA CZYSZCZĄCA

OSCAR*

MYCIE POWIERZCHNI

WALDI*

CODZIENNE MYCIE PODŁÓG

JACOB*

GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG

JACK*

GRUNTOWNEMYCIE PODŁÓG Z USUWANIEM POWŁOK

EMILE*

OCHRONA PRZED KONDENSACJĄ PARY

GEORGE*

IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I PLASTIKU

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

MARY*

Receptura preparatu MARY jest oparta na ceramicznych nanocząsteczkach, które aktywują się przy kontakcie ze szkłem i trwale się z nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię szyby należy wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i brud i maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 3-9 miesięcy w zależności od warunków użytkowania i sposobu czyszczenia.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego i **całkowicie bezpieczny dla szyb , luster i ceramiki szkliwionej.**

Zużycie preparatu wynosi:
10-30 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

GEORGE*

Preparat GEORGE tworzy trwałą powłokę opartą o nanozwiązki, na powierzchniach metalowych i plastikowych. Ceramiczna powłoka redukuje powstawanie zabrudzeń oraz zapobiega przyleganiu wody. Dzięki temu pozwala szybko i łatwo uzyskać powłokę o wysokiej trwałości i odporności na szkodliwe warunki środowiskowe i korozyjny wpływ substancji chemicznych. Powłoka nadaje satynowy blask, odświeża podłoże i znacznie ułatwia czyszczenie.

Powłoka GEORGE jest **całkowicie bezpieczna dla elementów metalowych, chromowanych i plastikowych**

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ROLLING STONE*

Preparat ROLLING STONE zawiera wydajne, wodorozpuszczalne, ceramiczne nanocząsteczki. Pozwala to wnikać głęboko w porowatą strukturę wyrobów mineralnych i tworzyć mikroskopową warstwę hydrofobizacyjną. Odpycha ona wodę i brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i alg. Powłoka jest całkowicie oddychająca i paroprzepuszczalna. Aktywność powłoki utrzymuje się do 10 lat, przy czym nawet pomimo zaniku efektu perlenia wody, powłoka zapobiega jej wchłanianiu.

Powłoka ROLLING STONE jest **całkowicie bezpieczna dla powierzchni mineralnych.**

Zużycie preparatu wynosi:
0.15-0.30 L / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

DH*

Preparat DH zawiera wydajne, wodorozpuszczalne, ceramiczne nanocząsteczki. Pozwala to wnikać głęboko w porowatą strukturę drewna i tworzyć mikroskopową warstwę hydrofobizacyjną. Odpycha ona wodę i brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i alg. Powłoka jest całkowicie oddychająca i paroprzepuszczalna. Aktywność powłoki utrzymuje się do 2 lat, przy czym nawet pomimo zaniku efektu perlenia wody, powłoka zapobiega jej wchłanianiu.

Powłoka DH jest **całkowicie bezpieczna dla powierzchni drewnianych**.

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

CHARLES*

Preparat CHARLES jest wydajnym preparatem przeznaczonym do pielęgnacji wszelkich powierzchni gładkich wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, gumy, drewna, oklein, skóry, ekoskóry, a także granitu sztucznego i naturalnego. Preparat tworzy powłokę, która wypełnia rysy, wydobywa kolor oraz ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia czyszczenie. Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Nadmiar preparatu należy wytrzeć suchą ścierką lub ręcznikiem papierowym.

Powłoka CHARLES jest **całkowicie bezpieczna dla powierzchni gładkich**.

Zużycie preparatu wynosi:
10-50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

EDMOND*

Preparat EDMOND zawiera wysokie stężenie aktywnych , ceramicznych nanocząsteczek. Pozwala to wnikać głęboko w strukturę paneli fotowoltaicznych i tworzyć mikroskopijną warstwę hydrofobizacyjną. Odpycha ona wodę i brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i alg. Powłoka redukuje zaleganie wody i zwiększa wydajność zabezpieczonych paneli. Aktywność powłoki utrzymuje się min. 1 rok, przy czym nawet pomimo zaniku efektu perlenia wody, powłoka zapobiega jej negatywnemu wpływowi na strukturę paneli.

Powłoka EDMOND jest **całkowicie bezpieczna dla powierzchni paneli fotowoltaicznych.**

Zużycie preparatu wynosi:

20-40 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

SETH*

Innowacyjna receptura preparatu SETH pozwala na uzyskanie doskonałego efektu estetycznego połączonego z ochroną hydrofobową na wyrobach ze skóry naturalnej i sztucznej. Nanocząsteczki krzemianowe zawarte w preparacie SETH wnikają głęboko w strukturę skóry i silnie ją hydrofobizują, nie przebarwiając jej, ani nie ograniczając jej miękkości. Dodatek wodorozpuszczalnych wosków nadaje aksamitny połysk, natłuszcza i chroni skórę.

Powłoka SETH jest **całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju skóry.**

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

EMILE*

Preparat EMILE tworzy trwałą powłokę zapobiegającą osiadaniu pary na powierzchniach szyb i luster. Łącząc się z powierzchniami szklanymi, preparat zapewnia ochronę nie zniekształcając obrazu. Ogranicza on również brudzenie się powierzchni i ułatwia czyszczenie. Produkt nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC).

Powłoka EMILE jest **całkowicie bezpieczna dla szyb i luster**.

Zużycie preparatu wynosi:
10-30 ml / m^2

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ALASTAIR*

Preparat ALASTAIR do gruntownego czyszczenia szyb i luster, został przygotowany w taki sposób, by doskonale czyścić powierzchnie bez pozostawiania smug. System aktywnej piany głęboko wnika w zabrudzenia i skutecznie je usuwa. Preparat został wzbogacony dodatkiem nanosrebra dla zapewnienia doskonałej jakości i przyjemnego zapachu.

Preparat do bezpośredniego użycia.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

OSCAR*

Preparat OSCAR cechuje się silnie skoncentrowanym składem i szerokim zakresem stosowania. Doskonale czyści tapicerkę, elementy plastikowe i gumowe uszczelki, elementy drewniane, lakierowane i skórzane. Preparat zawiera dodatek nanosrebra, aby zapewnić doskonałą jakość i świeży zapach.

Preparat do bezpośredniego użycia.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

WALDI/ JACOB/ JACK *

Preparaty z tej grupy znajdują zastosowanie w czyszczeniu i pielęgnacji podłóg.

WALDI to preparat do codziennego czyszczenia podłóg i posadzek. Cechuje się delikatnym działaniem i wysoką wydajnością.

JACOB to skoncentrowany preparat do gruntownego mycia podłóg i posadzek, usuwający uporczywe zabrudzenia.

JACK to silnie skoncentrowany preparat do gruntownego czyszczenia podłóg i posadzek. Znajduje zastosowanie w usuwaniu uporczywych zabrudzeń i powłok ochronnych.

Wszystkie te preparaty wykorzystuje się po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

GREASE*

Preparat GREASE to gotowy do użycia, silnie działający środek do usuwania uporczywych, tłustych zabrudzeń. Silny skład preparatu emulguje substancje tłuste, olejowe oraz zapieczone resztki żywności, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni gastronomicznych. Proces czyszczenia ułatwia zastosowanie spryskiwacza.

Preparat doskonale nadaje się do czyszczenia blatów, okapów kuchennych, stołów, posadzek i ścian.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskać powierzchnię, odczekać chwilę i wytrzeć do wilgotną ściereczką.

VOC

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

ALEKSANDER*

Preparat ALEKSANDER jest kwaśną formulacją, działającą na zasadzie aktywnej piany. Silny skład usuwa tłuste zabrudzenia i zaschnięty brud, a także osady kamienne. Preparat tworzy powłokę nabłyszczającą.

ALEKSANDER doskonale nadaje się do bezpośredniego czyszczenia szkliwionych urządzeń sanitarnych (toalet, umywalek), powierzchni chromowanych, stalowych, kamieni sztucznych i naturalnych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść pianę na czyszczoną powierzchnię, tak by została ona całkowicie zwilżona, a po 2 min gruntownie wyczyścić używając mokrej szmatki lub gąbki.

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

STEPHEN*

Preparat STEPHEN jest silnie działającym preparatem do gruntownego czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych czy szyb kominkowych. Usuwa resztki pokarmów, zapieczony brud, zadymienia, tłuste zabrudzenia, nie niszcząc przy tym powierzchni ceramicznych i emaliowanych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować na zimnych powierzchniach. Przed użyciem wstrząsnąć, a następnie spryskać zabrudzoną powierzchnię i po ok. 10 minutach spłukać dokładnie wodą. Nie rozcieńczać!

Noweko Sp. z o.o.
ul. Gen.St.Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała, PL
Tel.kom: +48 784 896 623

info@noweko.pl
www.noweko.pl
NIP 937-266-97-96
REGON 243548586

Kap. zak. 5'000.00 PLN
KRS 0000508273
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydz. Gosp.

Nazwy produktów zapożyczono od twórców przedmiotów, z których pracą się łączą, oddając tym samym hołd ich wynalazcom:

Mary Anderson - wynalazca wycieraczek do szyb

Jerzy Kiler (GEORGE)

– Posłuchajcie, bo mi pęcherz pęknie!
– Prawdziwy Kiler nie ma pęcherza!
– A co ma prawdziwy Kiler?
– Prawdziwy Kiler… ma… pompę!
– Ale pompa już pękła!

Policja odnajduje zwłoki gangstera Gilotyny. Zamieszaniu wokół miejsca zbrodni przygląda się warszawski taksówkarz **Jerzy Kiler**…Kiler – polska komedia sensacyjna w reżyserii Juliusza Machulskiego, wyprodukowana w 1997 roku.

The Rolling Stones – angielski zespół rockowy, założony w Londynie w 1962 roku. Trudno sobie dziś wyobrazić, że warszawski koncert Rolling Stonesów, który odbył się 13 kwietnia 1967 roku, ogłoszono... cztery dni wcześniej.

DH- DeHa … po prostu:)

Charles Hull - opracował i opatentował pierwszą technikę drukowania przestrzennego nazywaną Stereolitografią (SLA). W tym samym roku założył firmę 3D Systems, która zajęła się komercyjną produkcją pierwszych drukarek 3D. Do ich „wydruków” stosuje się tworzywo ABS powszechnie używane także w elementach wyposażenia samochodów.

Alexandre Edmond Becquerel (ur. 24 marca 1820 w Paryżu, zm. 11 maja 1891 tamże) - fizyk i fizykochemik francuski. Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował w 1839 r. w obwodzie oświetlonych elektrod umieszczonych w elektrolicie, a obserwacji tego zjawiska na granicy dwóch ciał stałych dokonali 37 lat później W. Adams i R. Day.

Seth Boyden - wynalazca skóry lakierowanej
Émile Fourcault - opatentował metodę produkcji szkła w postaci pionowej cienkiej wstęgi

Sir Alastair Pilkington - wynalazca metody float produkcji szkła

Oscar Troplowitz - wynalazca pasty do zębów oraz kremu

WALDI/JACOB/JACK- Znowu ktoś mnie podgląda Lekko skrobie do drzwi. Strasznym okiem cyklopa, Radzi, gromi i drwi! Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić!

Autor tekstu: **Waldemar** Miszczor

Kompozytor: **Jacek** Paprocki

Wykonanie oryginalne: Mr. Zoob

Covery: Jacek Kawalec, Krzysztof Respondek, **Jakub** Tolak

https://www.youtube.com/watch?v=lqbFWLKjlP4

GREASE- znany musical:)

Aleksander G.Laurent - wynalazca piany gaśniczej

George Stephen- Twórca tradycyjnego, półkolistego projektu grilla, spawacz w firmie Weber Brothers Metal Works, który niezadowolony z płaskich, nieosłoniętych od wiatru grilli, wpadł na pomysł, aby ruszt umieścić w stalowej półkuli z przykrywką oraz dospawać do niego trzy stalowe nogi.

Noweko Sp. z o.o.

ul. Gen. St. Maczka 41
43-302 Bielsko-Biała
tel. 784- 896-621
info@noweko.pl
www.noweko.pl